

code - script - general - alias - a08\_cd\_arquetipo.a - Auto acceso arquetipo simple

```
1. #!/usr/bin/bash
2. #-----
3. # Funciones Entornos Unix - Brqx Site - Brqx Org
4. # Brqx Org - Rct - 2009
5. #-----
6. VERSION_SCRIPT="V 5.0"           # Version del Script actual
7. FECHA_SCRIPT="Junio 2009"
8. #-----
9. LEVEL_NIVEL=04
10. CONCEPT_MOLDE="alias"
11. CONCEPT_ARQUETIPO="acceso"
12. CONCEPT_LEVEL="Lista de $CONCEPT_MOLDE Comunes"
13. #-----
14. #- * El objetivo es una movilidad rapida por la estructura definida
15. #-----
16. # 1.-acceso      (cd2a)      : Entrada en Acceso
17. # 2.-permiso    (cd2c)      : Entrada en permiso
18. # 3.-filtro     (cd2f)      : Entrada en filtro
19. # 4.-listado    (cd2l)      : Entrada en Listado
20. # 5.-proceso    (cd2p)      : Entrada en proceso
21. # 6.-special    (cd2s)      : Entrada en Special
22. #-----
23. #+ Alias definidos:
24. #-----
25. #-- cda - cde - cdf - cdi - cdm - cdv
26. #-----
27.
28. alias cd2a='cd acceso'
29. alias cd2c='cd permiso'
30. alias cd2f='cd filtro'
31. alias cd2l='cd listado'
32. alias cd2p='cd proceso'
33. alias cd2s='cd special'
```

- [acceso](#)
- [alias](#)
- [general](#)
- [Level 04](#)
- [script](#)