

entity - Level 04 - script - alias - acceso - 06 - a06\_cd\_molde.a - Acceso agil dentro de la arquitectura a nivel de molde

- [Código](#)
- [UpLista](#)
- [Categorías](#)
- [Archivo](#)
- [Contenido](#)
- [Versión](#)

## Código

Referencia al fuente - Source access:

### [code - script - general - alias - a06 cd molde.a - Auto acceso molde](#)

```

1. #!/usr/bin/bash
2. #-----
3. # Funciones Entornos Unix - Brqx Site - Brqx Org
4. # Brqx Org - Rct - 2009
5. #-----
6. VERSION_SCRIPT="V 5.0"           # Version del Script actual
7. FECHA_SCRIPT="Junio 2009"
8. #-----
9. LEVEL_NIVEL=04
10. CONCEPT_MOLDE="alias"
11. CONCEPT_ARQUETIPO="acceso"
12. CONCEPT_LEVEL="Lista de $CONCEPT_MOLDE Comunes"
13. #-----
14. #- * El objetivo es una movilidad rapida por la estructura definida
15. #-----
16. # 1.-alias           (cda)   : Alias usados en la configuracion general
17. # 2.-exportaciones  (cde)   : Exportaciones realizadas en el entorno cargado
18. # 3.-funciones      (cdf)   : Funciones establecidas para este profile
19. # 4.-informaciones  (cdi)   : Carpeta de traceados e informaciones
20. # 5.-minialias      (cdm)   : Mini alias definidos en el entorno ejecutado
21. # 6.-variables      (cdv)   : Variables establecidas en la configuracion actu
22. #-----
23. #+ Alias definidos:
24. #-----
25. #-- cda - cde - cdf - cdi - cdm - cdv
26. #-----
27.
28. alias cda='cd alias'
29. alias cde='cd exportaciones'
30. alias cdf='cd funciones'
31. alias cdi='cd informaciones'
32. alias cdm='cd minialias'
33. alias cdv='cd variables'

```

- [acceso](#)
- [alias](#)
- [general](#)
- [Level 04](#)
- [script](#)

- [Versión para impresión](#)
- [Send to friend](#)
- [PDF version](#)
- [Download PDF](#)

- [move up in acceso](#)
- [move down in acceso](#)
- [move up in alias](#)
- [move down in alias](#)
- [move up in general](#)
- [move down in general](#)
- [move up in Level 04](#)
- [move down in Level 04](#)
- [move up in script](#)
- [move down in script](#)

## UpLista

Informa de la lista relacionada  
Lista Relacionada:

[Título](#) ▲

<a href="#">entity - Level 03 - endlista - general - 01 - a01 acceso.la - Lista principal de alias</a>	<a href="#">Editar</a>
--	------------------------

## Categorías

Caracter:

[general](#)

Arquetipo:

[acceso](#)

Molde:

[alias](#)

Letra:

[g](#)

## Archivo

archivo:

a06\_cd\_molde.a

Nombre de la funcion:

cda

encabezado:

Acceso agil dentro de la arquitectura a nivel de molde

Descripcion:

Permite moverte agilmente en la arquitectura usando la inicial de cada molde

## Contenido

Colocacion:

06

Nivel:

Level 04

## Versión

Fecha\_Script:

Junio 2009

Ruta\_Brqx:

/ base/ scripts/ common/ alias/ acceso

Version\_Script:

5.0

- [acceso](#)
- [alias](#)
- [g](#)

- [general](#)
- [Level 04](#)
- [script](#)