

entity - Level 04 - script - alias - acceso - 07 - a07\_cdi\_molde.a - Acceso agil dentro de la arquitectura a nivel de molde con

- [Código](#)
- [UpLista](#)
- [Categorías](#)
- [Archivo](#)
- [Contenido](#)
- [Versión](#)

## Código

Referencia al fuente - Source access:

### [code - script - general - alias - a07 cdi molde.a - Auto acceso molde con interacción](#)

```

1. #!/usr/bin/bash
2. #-----
3. # Funciones Entornos Unix - Brqx Site - Brqx Org
4. # Brqx Org - Rct - 2009
5. #-----
6. VERSION_SCRIPT="V 5.0"           # Version del Script actual
7. FECHA_SCRIPT="Junio 2009"
8. #-----
9. LEVEL_NIVEL=04
10. CONCEPT_MOLDE="alias"
11. CONCEPT_ARQUETIPO="acceso"
12. CONCEPT_LEVEL="Lista de $CONCEPT_MOLDE Comunes"
13. #-----
14. #- * El objetivo es una movilidad rapida por la estructura definida
15. #-   Aportamos cambio rapido entre directorios de la estructura
16. #-----
17. # 1.-alias           (cdia)      : Alias usados en la configuracion general
18. # 2.-exportaciones  (cdie)      : Exportaciones realizadas en el entorno cargado
19. # 3.-funciones      (cdif)      : Funciones establecidas para este profile
20. # 4.-informaciones  (cdii)      : Carpeta de traceados e informaciones
21. # 5.-minialias      (cdim)      : Mini alias definidos en el entorno ejecutado
22. # 6.-variables      (cdiv)      : Variables establecidas en la configuracion acti
23. #-----
24. #+ Alias definidos:
25. #-----
26. #-- cdia - cdie - cdif - cdii - cdim - cdiv
27. #-----
28.
29. alias cdia='cd .. && cda'
30. alias cdie='cd .. && cde'
31. alias cdif='cd .. && cdf'
32. alias cdii='cd .. && cdi'
33. alias cdim='cd .. && cdm'
34. alias cdiv='cd .. && cdv'

```

- [acceso](#)
- [alias](#)
- [general](#)
- [Level 04](#)
- [script](#)

- [Versión para impresión](#)

- [Send to friend](#)
- [PDF version](#)
- [Download PDF](#)
- [move up in acceso](#)
- [move down in acceso](#)
- [move up in alias](#)
- [move down in alias](#)
- [move up in general](#)
- [move down in general](#)
- [move up in Level 04](#)
- [move down in Level 04](#)
- [move up in script](#)
- [move down in script](#)

## UpLista

Informa de la lista relacionada

Lista Relacionada:

[Título](#) ▲

<a href="#">entity - Level 03 - endlista - general - 01 - a01 acceso.la - Lista principal de alias</a>	<a href="#">Editar</a>
--	------------------------

## Categorías

Caracter:

[general](#)

Arquetipo:

[acceso](#)

Molde:

[alias](#)

Letra:

[g](#)

## Archivo

archivo:

a07\_cdi\_molde.a

Nombre de la funcion:

cdai

encabezado:

Acceso agil dentro de la arquitectura a nivel de molde con iteraccion

Descripcion:

Permite moverte agilmente en la arquitectura usando la inicial de cada molde y a su vez va mostrando listados

## Contenido

Colocacion:

07

Nivel:

Level 04

## Versión

Fecha\_Script:

Junio 2009

Ruta\_Brqx:

/ base/ scripts/ common/ alias/ acceso

Version\_Script:

5.0

- [acceso](#)
- [alias](#)
- [g](#)
- [general](#)
- [Level 04](#)
- [script](#)