

entity - Level 04 - script - funcion - filtro - 01 - f01\_aplicased.f - Reemplazo agil con sed - para no olvidar formato

- [Código](#)
- [UpLista](#)
- [Categorías](#)
- [Archivo](#)
- [Contenido](#)
- [Versión](#)

## Código

Referencia al fuente - Source access:

### [code - script - general - funcion - f01\\_aplicased.f - Reemplazo agil con sed - para no olvidar formato](#)

```

1. #!/usr/bin/bash
2. #-----
3. # Funciones Entornos Unix - Brqx Site - Brqx Org
4. # Brqx Org - Rct - 2009
5. #-----
6. VERSION_SCRIPT="V 5.0"           # Version del Script actual
7. FECHA_SCRIPT="Junio 2009"
8. #-----
9. LEVEL_NIVEL=04
10. #=====
11. #+ Funciones:
12. #-----
13. #-Ej: aplicased cadena par1 par2 --> Aplica sed a la cadena indicadas
14.
15. aplicased()
16. {
17. CADENA=$1                       ;
18. PAR1=$2                          ;
19. PAR2=$3                          ;
20.
21. echo $CADENA | sed "s/$PAR1/$PAR2/g" ;
22. }
23.
24. #-----
25. # - Se vacia para evitar efectos coolaterales
26. #-----
27. #-----
28. #+ Sistema de trazado N4 - desactivado
29. #-----
30. #N4# echo "$LEVEL_NIVEL-Ejecutadas $CONCEPT_LEVEL"
31. #-----

```

- [filtro](#)
- [funcion](#)
- [general](#)
- [Level 04](#)
- [script](#)

- [Versión para impresión](#)
- [Send to friend](#)
- [PDF version](#)
- [Download PDF](#)
- [move up in filtro](#)

- [move down in filtro](#)
- [move up in funcion](#)
- [move down in funcion](#)
- [move up in general](#)
- [move down in general](#)
- [move up in Level 04](#)
- [move down in Level 04](#)
- [move up in script](#)
- [move down in script](#)

## UpLista

Informa de la lista relacionada  
Lista Relacionada:

[Título](#) ▲

<a href="#">entity - Level 04 - endlista - general - 03 - f03 filtro.l2f - Listado principal de funciones de filtro</a>	<a href="#">Editar</a>
---	------------------------

## Categorías

Caracter:

[general](#)

Arquetipo:

[filtro](#)

Molde:

[funcion](#)

Letra:

[f](#)

## Archivo

archivo:

f01\_aplicased.f

Nombre de la funcion:

aplicased

encabezado:

Reemplazo agil con sed - para no olvidar formato

Descripcion:

Lanza sed sin tener que recordar el formato de la orden

## Contenido

Colocacion:

01

Nivel:

Level 04

## Versión

Fecha\_Script:

Junio 2009

Ruta\_Brqx:

/ base/ scripts/ common/ alias/ acceso

Version\_Script:

5.0

- [filtro](#)
- [funcion](#)
- [f](#)
- [general](#)

- [Level 04](#)
- [script](#)