

entity - Level 04 - script - alias - acceso - 01 - a01\_drupal.a - Alias de acceso Arquitectura Brqx - Drupal

- [Código](#)
- [UpLista](#)
- [Categorías](#)
- [Archivo](#)
- [Contenido](#)
- [Versión](#)

## Código

Referencia al fuente - Source access:

### [code - script - especifico - alias - a01\\_drupal.a - Alias de acceso Arquitectura Brqx - Drupal](#)

```

1. #!/usr/bin/bash
2. #-----
3. # Funciones Entornos Unix - Brqx Site - Brqx Org
4. # Brqx Org - Rct - 2009
5. #-----
6. VERSION_SCRIPT="V 5.0"           # Version del Script actual
7. FECHA_SCRIPT="Junio 2009"
8. #-----
9. LEVEL_NIVEL=04
10. CONCEPT_CHARACTER="especifico"
11. CONCEPT_MOLDE="alias"
12. CONCEPT_ARQUETIPO="acceso"
13. CONCEPT_LEVEL="Lista ${CONCEPT_MOLDE} ${CONCEPT_ARQUETIPO} ${CONCEPT_CHARACTER}"
14. #-----
15. #+ Alias definidos:
16. #-----
17. #-- gg - gs - gl
18. #-----
19. #- Variables Requeridas
20. #-----
21. #-- RCT - S_RCT - L_RCT
22. #-----
23.
24. # Alias de acceso - Brqx Drupal
25. #-----
26.
27. #-- Alias de acceso a productos
28.
29. alias godru='cd ${BRQX_DRUP_PROD_ULT}'
30. alias golnk='cd ${BRQX_LNK}'
31. alias gopro='cd ${BRQX_PROD}'

```

- [acceso](#)
- [alias](#)
- [especifico](#)
- [Level 04](#)
- [script](#)

- [Versión para impresión](#)
- [Send to friend](#)
- [PDF version](#)
- [Download PDF](#)
- [move up in acceso](#)

- [move down in acceso](#)
- [move up in alias](#)
- [move down in alias](#)
- [move up in especifico](#)
- [move down in especifico](#)
- [move up in Level 04](#)
- [move down in Level 04](#)
- [move up in script](#)
- [move down in script](#)

## UpLista

Informa de la lista relacionada

Lista Relacionada:

[Título](#) ▲

<a href="#">entity - Level 03 - endlista - especifico - 01 - a01 acceso.la - Lista especifica de alias - Proyecto Brqz - Acceso</a>	<a href="#">Editar</a>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------

## Categorías

Caracter:

[especifico](#)

Arquetipo:

[acceso](#)

Molde:

[alias](#)

Letra:

[f](#)

## Archivo

archivo:

a01\_drupal.a

Nombre de la funcion:

godru

encabezado:

Alias de acceso Arquitectura Brqx - Drupal

Descripcion:

Agiliza la búsqueda de procesos definidos

## Contenido

Colocacion:

01

Nivel:

Level 04

## Versión

Fecha\_Script:

Junio 2009

Ruta\_Brqx:

/ base/ scripts/ common/ alias/ acceso

Version\_Script:

5.0

- [acceso](#)
- [alias](#)
- [especifico](#)

- [f](#)
- [Level 04](#)
- [script](#)