

entity - Level 04 - script - funcion - sinarquetipo - 02 - f02_lne_enlaza_paquetes.f - Enlaza paquetes definidos con entorno LI

[entity - Level 04 - script - funcion - sinarquetipo - 02 - f02_lne_enlaza_paquetes.f - Enlaza paquetes definidos con entorno LI](#)

- [funcion](#)
- [especifico](#)
- [f](#)
- [Level 04](#)
- [script](#)
- [sinarquetipo](#)

- [Código](#)
- [UpLista](#)
- [Categorías](#)
- [Archivo](#)
- [Contenido](#)
- [Versión](#)

Código

Referencia al fuente - Source access:

[code - script - especifico - funcion - f02_lne_enlaza_paquetes.f - Enlaza paquetes definidos con entorno LINKS](#)

- [funcion](#)
- [especifico](#)
- [Level 04](#)
- [script](#)
- [sinarquetipo](#)

```

1. #!/usr/bin/bash
2. #-----
3. # Funciones Entornos Unix - Brqx Site - Brqx Org
4. # Brqx Org - Rct - 2009
5. #-----
6. VERSION_SCRIPT="V 5.0"           # Version del Script actual
7. FECHA_SCRIPT="Junio 2009"
8. #-----
9. LEVEL_NIVEL=04
10. CONCEPT_CHARACTER="especifico"
11. CONCEPT_MOLDE="alias"
12. CONCEPT_ARQUETIPO="acceso"
13. CONCEPT_LEVEL="Lista $CONCEPT_MOLDE ${CONCEPT_ARQUETIPO} ${CONCEPT_CARACT
14. #=====
15. #+ Funciones definidos:
16. #-----
17. #-- lne
18. #-----
19. #- Funciones Requeridas
20. #-----
21. #--
22. #-----
23.
24. #=====

```

```
25. lne()
26. {
27.
28. MODULO=$1
29. PAQUETE=$2
30.
31. if [ "$MODULO" != "" ] ; then
32. RUTA_ENLACE=/brqx/lnk/drupal/v50/ult/modules/abc/
33. LETRA=`echo $MODULO | cut -c1`
34. RUTA_ENLACE_COMPLETA=${RUTA_ENLACE}${LETRA}/${MODULO}
35.
36. #Vamos a por la ruta del paquete
37.
38. RUTA_PAQ_FIJA=/brqx/lnk/drupal/v50/ult/modules/paq/ult/
39. RUTA_PAQ_COMPLETA=${RUTA_PAQ_FIJA}${PAQUETE}/${LETRA}/${MODULO}
40.
41. echo "RUTA ORIGEN : $RUTA_ENLACE_COMPLETA"
42. echo "RUTA DESTINO: $RUTA_PAQ_COMPLETA"
43. unlink ${RUTA_PAQ_COMPLETA}
44. ln -s ${RUTA_ENLACE_COMPLETA} ${RUTA_PAQ_COMPLETA}
45.
46.
47. else
48. echo "Para crear el enlace hay que indicar un modulo - en minusculas- y u
49. fi
50.
51. }
52.
53. lne_test()
54. {
55.
56. MODULO=$1
57. PAQUETE=$2
58.
59. if [ "$MODULO" != "" ] ; then
60. RUTA_ENLACE=/brqx/lnk/drupal/v50/ult/modules/abc/
61. LETRA=`echo $MODULO | cut -c1`
62. RUTA_ENLACE_COMPLETA=${RUTA_ENLACE}${LETRA}/${MODULO}
63.
64. #Vamos a por la ruta del paquete
65.
66. RUTA_PAQ_FIJA=/brqx/lnk/drupal/v50/ult/modules/paq/ult/
67. RUTA_PAQ_COMPLETA=${RUTA_PAQ_FIJA}${PAQUETE}/${LETRA}/${MODULO}
68.
69. echo "RUTA ORIGEN : $RUTA_ENLACE_COMPLETA"
70. echo "RUTA DESTINO: $RUTA_PAQ_COMPLETA"
71. ##unlink ${RUTA_PAQ_COMPLETA}
72. ##ln -s ${RUTA_ENLACE_COMPLETA} ${RUTA_PAQ_COMPLETA}
73.
74.
75. else
76. echo "Para crear el enlace hay que indicar un modulo - en minusculas- y u
77. fi
78.
79. }
```

- [Download PDF](#)
- [move up in funcion](#)
- [move down in funcion](#)
- [move up in especifico](#)
- [move down in especifico](#)
- [move up in Level 04](#)
- [move down in Level 04](#)
- [move up in script](#)

-
- [move down in script](#)
 - [move up in sinarquetipo](#)
 - [move down in sinarquetipo](#)

UpLista

Informa de la lista relacionada

Lista Relacionada:

[Título](#) ▲

[entity - Level 03 - endlista - especifico - 01 - f01_drupal.lf - Lista especifica de funciones - Proyecto Brqz - Drupal](#)

Categorías

Caracter:

[especifico](#)

Arquetipo:

[sinarquetipo](#)

Molde:

[funcion](#)

Letra:

[f](#)

Archivo

archivo:

f02_lne_enlaza_paquetes.f

Nombre de la funcion:

lne

encabezado:

Enlaza paquetes definidos con entorno LINKS

Descripcion:

Agiliza la automatización de módulos

Contenido

Colocacion:

02

Nivel:

Level 04

Versión

Fecha_Script:

Julio 2009

Ruta_Brqx:

/ base/ scripts/ common/ alias/ acceso

Version_Script:

5.2