

code - script - general - alias - a01_bmy_mysql_dumpf.a - Volcado de todas las bases de datos mysql del servidor

[code - script - general - alias - a01_bmy_mysql_dumpf.a - Volcado de todas las bases de datos mysql del servidor](#)

- [alias](#)
- [apps](#)
- [general](#)
- [Level 04](#)
- [script](#)

```
1. #!/usr/bin/bash
2. #-----
3. # Funciones Entornos Unix - Brqx Site - Brqx Org
4. # Brqx Org - Rct - 2009
5. #-----
6. VERSION_SCRIPT="V 5.1"           # Version del Script actual
7. FECHA_SCRIPT="Junio 2009"
8. #-----
9. LEVEL_NIVEL=04
10. CONCEPT_MOLDE="alias"
11. CONCEPT_ARQUETIPO="apps"
12. CONCEPT_LEVEL="Lista de $CONCEPT_MOLDE Comunes"
13. #=====
14. #+ Alias definidos:
15. #-----
16. #-- ziz
17. #-----
18. #- Variables Requeridas
19. #-----
20. #--
21. #-----
22.
23. # Alias de listados de espacio ocupado
24. #-----
25.
26. bmy='for i in $(mysql -s -e "show databases"); do mysqldump --single-transa
```