

entity - Level 04 - script - funcion - busqueda - 02 - f02\_fdep\_drupal.f - Funciones prácticas de búsqueda

## [entity - Level 04 - script - funcion - busqueda - 02 - f02\\_fdep\\_drupal.f - Funciones prácticas de búsqueda](#)

- [funcion](#)
- [busqueda](#)
- [drupal](#)
- [f](#)
- [general](#)
- [Level 04](#)
- [script](#)

- [Código](#)
- [UpLista](#)
- [Categorías](#)
- [Archivo](#)
- [Contenido](#)
- [Versión](#)

### Código

Referencia al fuente - Source access:

## [code - script - general - funcion - f02\\_fdep\\_drupal.f - Busqueda en profundidad. Acontando las búsquedas por parámetro](#)

- [funcion](#)
- [busqueda](#)
- [drupal](#)
- [general](#)
- [Level 04](#)
- [script](#)

```

1. #!/usr/bin/bash
2. #-----
3. # Funciones Entornos Unix - Brqx Site - Brqx Org
4. # Brqx Org - Rct - 2010
5. #-----
6. VERSION_SCRIPT="V 5.0"           # Version del Script actual
7. FECHA_SCRIPT="Febrero 2010"
8. #-----
9. LEVEL_NIVEL=04
10. CONCEPT_CHARACTER="common"
11. CONCEPT_MOLDE="funcion"
12. CONCEPT_ARQUETIPO="busqueda"
13. CONCEPT_LEVEL="Lista $CONCEPT_MOLDE ${CONCEPT_ARQUETIPO} ${CONCEPT_CARACT
14. #=====
15. #+ Funciones definidos:
16. #-----
17. #-- fdep
18. #-----
19.
20. #=====
21.
22. #- Funcion de listado de carpetas usando profundidad superficial
23. fdep()
```

```

24. {
25. RUTA_MODULO=$1
26.
27. FN_FDEP_SALIDA=`find ${RUTA_MODULO}/* -maxdepth 0 -type d`
28.
29. }
```

- [Download PDF](#)
- [move up in funcion](#)
- [move down in funcion](#)
- [move up in busqueda](#)
- [move down in busqueda](#)
- [move up in drupal](#)
- [move down in drupal](#)
- [move up in general](#)
- [move down in general](#)
- [move up in Level 04](#)
- [move down in Level 04](#)
- [move up in script](#)
- [move down in script](#)

## UpLista

Informa de la lista relacionada

Lista Relacionada:

[Título](#)▲

[entity - Level 04 - endlista - general - 05 - f05\\_busqueda.l2f - Listado principal de funciones de búsqueda](#)

[Editar](#)

## Categorías

Caracter:

[general](#)

Arquetipo:

[busqueda](#)

Producto:

drupal

Molde:

[funcion](#)

Letra:

[f](#)

## Archivo

archivo:

f02\_fdep\_drupal.f

Nombre de la funcion:

fdep

encabezado:

Funciones prácticas de búsqueda

Descripcion:

Fdep busca sin profundidad. Muy buena para sacar rutas.

## Contenido

Colocacion:

02

Nivel:

Level 04

## **Versión**

Fecha\_Script:

Junio 2009

Ruta\_Brqx:

/ base/ scripts/ common/ alias/ acceso

Version\_Script:

5.0