

entity - Level 04 - script - funcion - acceso - 04 - f04_ch.f - Cambio vertical de ruta en una estructura ortonormal.
Orientaci

[entity - Level 04 - script - funcion - acceso - 04 - f04_ch.f - Cambio vertical de ruta en una estructura ortonormal. Orientaci](#)

- [acceso](#)
- [funcion](#)
- [f](#)
- [general](#)
- [Level 04](#)
- [script](#)

- [Código](#)
- [UpLista](#)
- [Categorías](#)
- [Archivo](#)
- [Contenido](#)
- [Versión](#)

Código

Referencia al fuente - Source access:

[code - script - general - funcion - f04_ch.f - Cambio vertical en una estructura homogénea ortnormal. Orientación Drupal](#)

- [acceso](#)
- [funcion](#)
- [general](#)
- [Level 04](#)
- [sinproducto](#)
- [script](#)

```

1. #!/usr/bin/bash
2. #-----
3. # Funciones Entornos Unix - Brqx Site - Brqx Org
4. # Brqx Org - Rct - 2010
5. #-----
6. VERSION_SCRIPT="V 1.0"           # Version del Script actual
7. FECHA_SCRIPT="Febrero 2010"
8. #-----
9. LEVEL_NIVEL=04
10. #-----
11. #- Funciones
12. #-----
13. # + ch - El objetivo es cambiar de ruta verticalmente
14. #-----
15. # - La idea es si estamos en un arbol jerarquizado con criterios uniforme;
16. # de ortnormalidad estructural, poder cambiar en uno de los niveles
17. # conservando el reso de la ruta.
18. # - Esta funcion ya esta implementada en algunos sistemas en la orden cd
19. #
20. #
21. #-----
22. #- Ejemplo
23. #-----

```

```

24. # Ruta 1 : /brqx/base/drupal/v50/modules/abc/a
25. # Ruta 2 : /brqx/base/drupal/v60/modules/abc/a
26. #-----
27. # ch 50 60 --> Cambia de la "ruta 1" a la "ruta 2"
28. #-----
29. #- Parametros :
30. #-----
31. #
32. # 1.Cadena a buscar
33. # 1.Cadena a cambiar
34. #-----
35.
36.
37. ch()
38. {
39. CADENA_A_BUSCAR=$1
40. VERSION_PASADA=$1
41. CADENA_A_CAMBIAR=$2
42.
43.
44. NUMERO_PARAMETROS=`expr $# - 1`
45.
46. #- Primero vamos a ver los parametros que pasamos
47.
48. #- Si se pasa solo un parametro se asume cambio de version de Drupal
49. # Esta podra ser :
50. #-----
51. #- 6 --> Paso de la 50 a la 60
52. #- 7 --> Paso de la 60 a la 70
53. #- 5 --> Retroceso de la 60 a la 50
54.
55. #- Si se pasan dos parametros, es correcta la asignacion inicial
56. case ${NUMERO_PARAMETROS} in
57. '1' )
58. # Se le pasa un parametro, hay que ver que version es
59. case ${VERSION_PASADA} in
60. '5' )
61. CADENA_A_BUSCAR =60
62. CADENA_A_CAMBIAR =50
63. ;;
64. '6' )
65. CADENA_A_BUSCAR =50
66. CADENA_A_CAMBIAR =60
67. ;;
68. '7' )
69. CADENA_A_BUSCAR =60
70. CADENA_A_CAMBIAR =70
71. ;;
72. '8' )
73. CADENA_A_BUSCAR =70
74. CADENA_A_CAMBIAR =80
75. ;;
76. esac
77. ;;
78. *)
79. # No se le pasan parametros - Cambio de 50 a 60
80.
81. CADENA_A_BUSCAR=50
82. CADENA_A_CAMBIAR=60
83. ;;
84. esac
85.
86.
87.
88. RUTA_ACTUAL=$PWD

```

```

89. RUTA_NUEVA=`echo ${RUTA_ACTUAL} | sed "s/${CADENA_A_BUSCAR}/${CADENA_A_CA
90. cd ${RUTA_NUEVA} && ll ;
91. }
92.
93. #-----
94. #+ Sistema de trazado N4 - desactivado
95. #-----
96. #N4# echo "$LEVEL_NIVEL-Ejecutadas $CONCEPT_LEVEL"
97. #-----

```

- [Download PDF](#)
- [move up in acceso](#)
- [move down in acceso](#)
- [move up in funcion](#)
- [move down in funcion](#)
- [move up in general](#)
- [move down in general](#)
- [move up in Level 04](#)
- [move down in Level 04](#)
- [move up in sinproducto](#)
- [move down in sinproducto](#)
- [move up in script](#)
- [move down in script](#)

UpLista

Informa de la lista relacionada

Lista Relacionada:

[Título](#) ▲

entity - Level 04 - endlista - general - 01 - f01_acceso.l2f - Listado principal de funciones de acceso	Editar
---	------------------------

Categorías

Caracter:

[general](#)

Arquetipo:

[acceso](#)

Molde:

[funcion](#)

Letra:

[f](#)

Archivo

archivo:

f04_ch.f

Nombre de la funcion:

ch

encabezado:

Cambio vertical de ruta en una estructura ortonormal. Orientación Drupal

Descripcion:

Facilita la gestion de archivos y linea de orden

Contenido

Colocacion:

04

Nivel:

Level 04

Versión

Fecha_Script:

Febrero 2010

Ruta_Brqx:

/brqx/arquitectura/unix/scripts/common/funciones/acceso

Version_Script:

1.0